




Bewerbung zum Goslarer Weihnachtsmarkt vom 26.11. - 30.12.2025

Angaben zum Antragsteller

Firmenname und Unternehmensform (GmbH, GbR, o. Ä.)	Telefon
Name, Vorname*	Mobil
Straße, Hausnummer	Fax
PLZ, Ort	E-Mail
Geburtsdatum und -ort	Homepage
Rechnungsanschrift, falls abweichend	

(*ein namentlich erwähnter Ansprechpartner ist zur weiteren Bearbeitung zwingend erforderlich)

Angaben zum Stand



Dachüberstand links Länge Dachüberstand rechts



Dachüberstand vorn Tiefe Dachüberstand hinten

Front (ohne Dachüberstände)	Dachüberstand	Runde Stände	Seite (ohne Dachüberstände)	Dachüberstand
Länge _____ m	Links _____ m	Ø _____ m	Tiefe _____ m	Vorn _____ m
Höhe _____ m	Rechts _____ m			Hinten _____ m

Wenn man im Stand steht und nach vorn herausschaut, befindet sich die Eingangstür (für das Personal)

Links
 Rechts
 Vorn
 Hinten
 -rechts
 -mittig
 -links
 Tür öffnet nach: außen innen

Besonderheiten: (z. B. seitliche Fenster)

Planen Sie Stehtische aufzustellen, wenn ja, wie viele und Größe?

Stück Maße in m (Breite x Tiefe) bzw. Ø

Planen Sie Warenständer außerhalb des Standes aufzustellen, wenn ja, wie viele und Größe?

Stück Maße in m (Breite x Tiefe) bzw. Ø



Angaben zum Sortiment

Ich möchte folgende Artikel anbieten:

Infrastruktur

Gas und offenes Feuer

Betreiben Sie an Ihrem Stand Geräte mit Gas? Ja Nein *(externer Gasschrank notwendig, zur Beheizung nur Strom zulässig)

Wenn ja ,welche:

Betreiben Sie an Ihrem Stand Geräte mit offenem Feuer? (z. B. Holzkohlegrill) Ja Nein

Wenn ja ,welche:

Strom

- | | | |
|--|----------------------|------------------------|
| <input type="checkbox"/> Wechselstrom 240 V (max. 3 kW) | <input type="text"/> | Anschluss / Anschlüsse |
| <input type="checkbox"/> Drehstrom 400 V / 16 A (max. 11 kW) | <input type="text"/> | Anschluss / Anschlüsse |
| <input type="checkbox"/> Drehstrom 400 V / 32 A (max. 20 kW) | <input type="text"/> | Anschluss / Anschlüsse |
| <input type="checkbox"/> Drehstrom 400 V / 63A (max. 40 kW) | <input type="text"/> | Anschluss / Anschlüsse |

Bitte beachten Sie, dass an einem Anschluss nur elektrische Geräte mit der jeweiligen maximalen Gesamtleistung (max. kW) betrieben werden dürfen. Es dürfen nur elektrische Anlagen verwendet werden, die sich in einem VDE-gerechten Zustand befinden. (siehe Allgemeine Teilnahmebedingungen)

Wasser/Abwasser

- | | | |
|---|---|------------------------|
| <input type="checkbox"/> Wasseranschluss (GEKA) | <input type="text"/> | Anschluss / Anschlüsse |
| <input type="checkbox"/> Abwasser | <input type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein | |

Bitte beachten Sie, dass nur geprüfte Trinkwasserschläuche gemäß gültiger Trinkwasserverordnung des Landkreises Goslar (siehe www.weihnachtswald.de) verwendet werden dürfen. Abwasser ist ausschließlich in die dafür vorgesehenen und mit besonderen Abdeckungen versehenen Abwasserkanäle einzuleiten. Bei entsprechenden kalten Temperaturen sind Abwasserschläuche ebenfalls zu beheizen.

Aufbau

PKW-/LKW-Kennzeichen **der Aufbaufahrzeuge (kostenpflichtig)**

Dekorationen

Zur Dekoration des Standes und der Fläche um den Stand benötigte Weihnachtsbäume (ca. 2,5m hoch): Anzahl

Versicherung

Ich möchte eine Ausstellerversicherung abschließen* Ja Nein *separate Berechnung ca. 60 € Netto pro Stand



Angaben zu den Zulassungskriterien (Bitte machen Sie möglichst genaue Angaben)

Zu Punkt 1: (Bauliche Gestaltung)

Zu Punkt 2: (Beleuchtung)

Zu Punkt 3: (Dekoration)

Zu Punkt 4: (Kundenorientierung)



Zu Punkt 5: (Angebot / Produktpräsentation)

Zu Punkt 7: (Bewährtheit aus vorangegangenen Veranstaltungen)

Einzureichende Unterlagen

Einen Nachweis über eine Betriebshaftpflicht habe ich beigefügt.

Ja

Eine Kopie meiner aktuellen Reisegewerbekarte bzw. Kopie meiner gültigen Gewerbeanmeldung habe ich beigefügt.

Ja

Unbedenklichkeitsbescheinigung vom Finanz Amt. (für die Kategorien 2-5)

Ja

Ein Foto des kompletten Standes inkl. Sortiment und gut sichtbarer Weihnachtsdekoration habe ich beigefügt.
(bei Neubauten ist ein Grundriss/Zeichnung mit Bemaßung einzureichen)

Ja

Unterlagen können nur innerhalb der Bewerbungsfrist nachgereicht werden.

Sonstige Bemerkungen

Die Bewerbungsfrist endet am 28.02.2025

Es zählt der Eingangsstempel der GOSLAR marketing gmbh



Erklärung

Bei Zusendung von Fotos und Zeichnungen versichert der Absender, dass er im Besitz aller Nutzungs-, Persönlichkeits- und Veröffentlichungsrechte ist und die Objekte zur freien Veröffentlichung durch die GOSLAR marketing gmbh (GMG) zeitlich und räumlich unbegrenzt in allen Medien zur Verfügung stehen. Die Klärung etwaiger Persönlichkeits- und Urheberrechte obliegt dem Einsender. Honorare sind vom Einsender zu tragen.

Mit ist bekannt, das ich Kabel mit ausreichendem Querschnitt und zugelassene, beheizte (!) Trinkwasserschläuche bis zu einer Länge von 50 m (vom Stand bis zur nächsten Anschlussmöglichkeit) sowie evtl. benötigte Schlauchkupplungen selbst mitzubringen habe.

Ausreichend Kabelmatten zur Absicherung der verlegten Kabel und Schläuche sind selbst mitzubringen. Kabelbrücken können gegen Entgelt für den Weihnachtsmarktzeitraum von der GMG gemietet werden.

Mit meiner Unterschrift bewerbe ich mich und erkläre, dass ich die Teilnahmebedingungen zum Goslarer Weihnachtsmarkt **2025** vom **01.12.2022** zur Kenntnis genommen habe und akzeptiere.

Des Weiteren erkläre ich mich mit der Weitergabe meines Namens, meiner Adresse, Telefonnummer, E-Mail durch den Veranstalter zum Zwecke der Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit an Polizei, Feuerwehr, Stadt Goslar ausdrücklich einverstanden.

Ich versichere, dass alle vorstehenden Angaben der Wahrheit entsprechen und vollständig sind.

Bitte beachten Sie, dass nur vollständig ausgefüllte Bewerbungen in die Bewerberliste aufgenommen werden. Dabei reicht die Angabe „wie im letzten Jahr“ nicht aus.

Ort, Datum

Unterschrift / Firmenstempel